

**TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT**  
**a 305/2011 sz. Európai Uniói rendelet III. melléklete alapján**  
**( rendelet az építési termékekről )**

**Nr. OWA-00002.1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**T002-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Felhasználás célja(i):

**Födémről függesztett álmennyezet**

3. Gyártó:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Németország**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. A meghatalmazott képviselő:

**Menedzser MBA Maximilian von Funck**  
**Menedzser Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald**  
**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Németország**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Az AVCP-rendszerek:

**System 3, System 4**

6a. Harmonizált szabvány:

**EN 13964:2014**

Bejelentett szervek:

**NB 0672**


7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Ásványiszálas álmennyezeti lapok a EN 13964 alapján		
Főbb jellemzők	Teljesítmény	harmonizált műszaki specifikáció
Éghetőség	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Azbeszt tartalom	nem tartalmaz	EN 13964:2014
Formaldehyd kipárolgás	E1	EN 13964:2014
Egyéb veszélyes anyag tartalom és/vagy kipárolgás	nincs kipárolgás	EN 13964:2014
Káros mikroorganizmusok megtelepedésére való fogékonyság (Nedvesség, Hőszigetelő képesség)	nincs adat	EN 13964:2014
Kötési szilárdság / tapadás	nincs adat	EN 13964:2014
Törési tulajdonságok	nincs adat	EN 13964:2014
Szilárdsági osztály	nincs adat	EN 13964:2014
Hangelnyelés	Függelék 1	EN 13964:2014
Hővezető képesség	nincs adat	EN 13964:2014
Tartósság	nincs adat	EN 13964:2014

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó a letétbe helyezve <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, 2017 április



Menedzser Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald



Menedzser MBA Maximilian von Funck

## Függelék 1

<b>OWAcoustic premium</b>	<b><math>\alpha_w</math>- érték</b>
AquaCosmos/N	0,60
AquaCosmos/O	0,15
Bolero	0,85
Bolero c	0,70
Brillianto (12 mm)	0,70
Brillianto A (15 mm)	0,90
Brillianto A (19 mm)	0,90
Cosmos/N	0,65
Cosmos/O	0,15
Finetta	0,70
Futura	0,60
Harmony	0,60
Multi Alpha	0,90
Ocean	0,90
Szabályosan lyuggatott	0,70
New Sandila/N	0,55
New Sandila/NRC	0,65
New Sandila/O	0,15
Schlicht	0,15

<b>OWAcoustic premium</b>	<b><math>\alpha_w</math>- érték</b>
Sinfonia	0,85
Sinfonia I Humancare	0,85
Sinfonia c	0,70
Sinfonia dB	0,60
Sinfonia black	0,80
Sinfonia grey	0,80
Sternbild	0,70
Szabálytalanul lyuggatott	0,55
Universal	0,55
Sanitas 02 I Schlicht	0,15
Sanitas 02 I Sternbild	0,70
Pura I Schlicht	0,15
Pura I Sternbild	0,70
OWAlux I silver	0,15
Mavroc I Sternbild	0,70
Mavroc I Harmony	0,70

<b>OWAcoustic smart</b>	<b><math>\alpha_w</math>- érték</b>
New Sandila/O	0,15
New Sandila/N	0,55
New Sandila/NRC	0,70
Finetta	0,60
Sternbild	0,60
Harmony	0,60
Futura	0,60
kik22	0,60
Schlicht	0,15